

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="picodcap.xsl"?>
<dcap:doc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:dcap="http://pico.sns.it/pico/dcap/">
  <dcap:about>
    <dc:identifier
xsi:type="dcterms:URI">http://purl.org/pico/picoap1.0.xml</dc:identifier>
    <dc:title xml:lang="it">Profilo Applicativo PICO</dc:title>
    <dc:title xml:lang="en">PICO Application Profile</dc:title>
    <dc:creator>Scuola Normale Superiore di Pisa</dc:creator>
    <dcterms:rightsHolder xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">Ministero
per i Beni e le Attività Culturali</dcterms:rightsHolder>
    <dc:contributor>Irene Buonazia</dc:contributor>
    <dc:contributor>Antonio Davide Madonna</dc:contributor>
    <dc:contributor>Maria Emilia Masci</dc:contributor>
    <dc:contributor>Davide Merlitti</dc:contributor>
    <dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF">2007-07-19</dcterms:created>
    <dcterms:issued xsi:type="dcterms:W3CDTF">2007-09-28</dcterms:issued>
    <dcterms:modified xsi:type="dcterms:W3CDTF">2019-12-10</dcterms:modified>
    <dc:description xml:lang="it">Descrizione del Profilo Applicativo PICO
conforme alle linee guida del CEN Workshop Agreement CWA 14855</dc:description>
    <dc:description xml:lang="en">Description of the PICO Application Profile
conforms to the guidelines of CEN Workshop Agreement CWA 14855</dc:description>
    <dcterms:license xsi:type="dcterms:URI"
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">http://creativecommons.org/licenses/by
/2.5/it/legalcode</dcterms:license>
  </dcap:about>
  <dcap:terms>
    <dcap:term>
      <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
      <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSc
hemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>AAT</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/AAT</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Per esprimere i valori dell'AAT si raccomanda
di adottare la codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; ID. Indicare come
NAME il termine considerato 'preferred' e come ID il codice numerico assegnato
dall'AAT, disponibile a
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/. Es.:
name=doric; id=300020111.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">For expressing AAT values, it is recommended
to use DCSV syntax with the following component labels: NAME; ID. For the NAME,
indicate the 'Preferred Name'. For the ID, use the related code assigned by AAT,
available from

```

```

http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/aat/. E.g.:
name=doric; id=300020111.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Thesaurus per la soggettazione di risorse
inerenti oggetti d'arte e di architettura definito dal Getty Research
Institute.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Thesaurus defined by Getty Research
Institute for indicating the topic of resources pertaining to art and
architecture objects.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="en">AAT (Art and Architecture
Thesaurus)</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="it">AAT (Art and Architecture
Thesaurus)</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>abstract</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/description</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/abstract</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di specificare la lingua. Si
raccomanda di ripetere il term solo quando il valore è tradotto in una o più
lingue.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to specify the language. It
is recommended to repeat the term only when the value is translated into one or
more languages.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un riassunto del contenuto della
risorsa</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A summary of the content of the
resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Estratto</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Abstract</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>accessRights</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/accessRights</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Può includere informazioni sugli accessi o
sulle restrizioni in base alla privacy, alla security o ad altre

```

```

norme.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Access Rights may include in
        ion regarding access or restrictions based on privacy, security or other
regulations.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Informazioni su chi può accedere alla
risorsa o indicazioni sul suo stato di sicurezza.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Information about who can access the
resource or an indication of its security status.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Diritti d'accesso</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Access Rights</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>accrualMethod</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/accrualMethod</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di selezionare i valori da un
vocabolario controllato.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to use a value
from a controlled vocabulary.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Il metodo con cui gli oggetti sono aggiunti
a una collezione.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The method by which items are added to a
collection.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Metodo di incremento</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Accrual Method</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>accrualPeriodicity</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/accrualPeriodicity</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di selezionare i valori da un
vocabolario controllato.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to use a value
from a controlled vocabulary.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La frequenza con cui gli oggetti sono

```

```

aggiunti a una collezione.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The frequency with which items are added to
a collection.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Periodicità di incremento</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Accrual Periodicity</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>accrualPolicy</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/accrualPolicy</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di selezionare i valori da un
vocabolario controllato.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to use a value
from a controlled vocabulary.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La politica che regola l'aggiunta di
oggetti a una collezione.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The policy governing the addition of items
to a collection.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Politica di incremento</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Accrual Policy</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>agentAlternative</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/agentAlternative</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La forma alternativa del nome dell'entità
primariamente responsabile della creazione della risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The alternative form of the entity
primarily responsible for making the resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Nome alternativo del creatore</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Alternative name of the creator</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

```

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>agentIdentifier</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/agentIdentifier</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">L'identificativo del creatore della risorsa secondo un vocabolario controllato</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">The identifier of the resource's creator according a controlled vocabulary</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="it">Identificativo del creatore</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="en">Creator identifier</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:name>agentName</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/agentName</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">La forma preferita del nome dell'entità primariamente responsabile della creazione della risorsa.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">The preferred form of the entity primarily responsible for making the resource.</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="it">Nome del creatore</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="en">Creator name</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:name>agentProfession</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/agentProfession</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">La professione o l'occupazione della

```

persona a cui si fa riferimento</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The profession or occupation in which the
agent works or has worked</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Professione o occupazione</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Profession or occupation</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>alternative</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/title</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/alternative</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Può includere abbreviazioni o traduzioni del
titolo. Quando il valore è tradotto in una o più lingue, si raccomanda di
ripetere il term.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">This qualifier can include Title
abbreviations as well as translations.It is recommended to repeat the term, when
the value is translated into one ore more languages.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi forma del titolo usata in
sostituzione o in alternativa al titolo formale della risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Any form of the title used as a substitute
or alternative to the formal title of the resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Titolo alternativo</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Alternative</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:encodingS
chemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>Anchor</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">L'encoding scheme Anchor usa la codifica DCSV
con le seguenti etichette: TITLE; URL. Es.: title=Website of the Scuola Normale
Superiore of Pisa; URL=http://www.sns.it.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">The encoding scheme PostalAddress uses DCSV
syntax with the following component labels: TITLE; URL. E.g.: title=Website of
the Scuola Normale Superiore of Pisa; URL=http://www.sns.it.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Riferimento al URL di una pagina web che

```

```

pubblica la risorsa descritta dal metadata record.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Reference to the URL of the web-page
publishing the resource described by the metadata record.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Ancora</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Anchor</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>audience</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/educationLevel</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/mediator</dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/audience</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">La classe di entità può essere determinata
dal creatore o dall'editore o da terze parti.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">A class of entity may be determined by the
creator or the publisher or by a third party.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Una classe di entità per le quali la
risorsa è concepita o è utile.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">A class of entity for whom the resource is
intended or useful.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Pubblico</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Audience</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>author</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/author</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda l'uso di questo term al posto
di Creator quando l'autore della risorsa può essere indicato con un nome
proprio.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to use Author instead of
Creator when the creator of the resource can be mentioned with a proper
name.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it">Se ne raccomanda l'uso per indicare autori
di risorse come opere d'arte, testi, composizioni musicali, coreografiche o
cinetografiche moderne.</dcap:condition>
  <dcap:condition xml:lang="en">It is recommended for authors of resources
as modern art works, texts, music, choreographies or movies.</dcap:condition>

```

<dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica vivente o no, ente o istituzione, responsabile della creazione del contenuto di una risorsa. Si può trattare di uno scrittore, pittore, architetto, musicista, fotografo, collezionista (inteso come autore di una collezione), etc.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person, any corporate body or institution, responsible for the creation of a resource. It can be a writer, a painter, an architect, a musician, a photographer, a collector (as the author of the collection).</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="it">Autore</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="en">Author</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:name>available</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/available</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">La data (spesso l'intervallo temporale) in cui una risorsa inizierà o ha iniziato a essere disponibile.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">Date (often a range) that the resource will become or did become available.</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="it">Disponibile (da)</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="en">Available</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>bibliographicCitation</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di includere dettagli bibliografici sufficienti a identificare la risorsa quanto più univocamente possibile, che la citazione sia o meno in forma standard.</dcap:comments>

<dcap:comments xml:lang="en">Recommended practice is to include sufficient bibliographic detail to identify the resource as unambiguously as possible, whether or not the citation is in a standard form.</dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">Una citazione bibliografica della risorsa.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">A bibliographic reference for the

```

resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Citazione Bibliografica</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Bibliographic Citation</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/cld/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/type</dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>CDType</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/cld/terms/CDType</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si veda
http://dublincore.org/groups/collections/colldesc-type/.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">Reference at
http://dublincore.org/groups/collections/colldesc-type/.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Un set di tipologie usato per categorizzare
la descrizione di una collezione sulla base della sua
organizzazione.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">A set of types used to categorize a
collection description according to its organization.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="en">CDType - Collection Description Type
Vocabulary</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">CDType - Vocabolario Tipo Descrizione
Collezione</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>commissioner</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/commissioner</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica, vivente o no,
ente o istituzione, responsabile di aver commissionato, ordinato e/o finanziato
l'ideazione e la realizzazione di una risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person,
corporate body or institution, responsible for the commission, the order and/or
the funding of the design of a resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Committente</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Commissioner</dcap:label>

```

```

</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>conceptResourceAlternative</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/dc:type</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/conceptResourceAlternative</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Il nome alternativo di un termine di un
vocabolario controllato</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The alternative label of a term of a
controlled vocabulary</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Nome alternativo di un concetto</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Alternative concept name</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>conceptResourceIdentifier</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/dc:type</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/conceptResourceIdentifier</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">L'identificativo di un termine di un
vocabolario controllato</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The identifier of a term of a controlled
vocabulary</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Identificativo di un concetto</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Concept Identifier</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>conceptResourceNote</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/dc:type</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>

```

```

    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/conceptResourceNote</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Informazioni relative ad un termine di un
thesaurus</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Information relating to the
concept.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Note di un concetto</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Concept note</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:name>conceptResourceName</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/dc:type</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/conceptResourceName</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">L'etichetta di un termine di un vocabolario
controllato</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The label of a term of a controlled
vocabulary</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Nome di un concetto</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Concept name</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>conformsTo</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/iiifStandard</dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/conformsTo</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Un riferimento a uno standard definito a
cui la risorsa è conforme.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">A reference to an established standard to
which the resource conforms.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Conforme a</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Conforms To</dcap:label>

```

```

</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>contact</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/description</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/contact</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Esempi di Contatto includono numeri di
telefono, fax, recapiti, email, etc. Non si usa per indicare recapiti di persone
che contribuiscono alla risorsa.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">Examples of Contact include: telephone
number, fax, address, e-mail address, etc. It can't be used for indicating
contacts of people which contribute to the resource.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Informazioni di contatto afferenti alla
risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Information about contacts related to the
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Contatto</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Contact</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>contributor</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/editor</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/
  ormer</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/producer</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/responsible</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/translator</dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Esempi di Contributore includono una persona,
una organizzazione o un servizio. Tipicamente il nome di un Contributore
dovrebbe essere usato per indicare l'entità.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">Examples of a Contributor include a person,
an organization, or a service. Typically, the name of a Contributor should be
used to indicate the entity.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Un'entità responsabile della creazione di
contributi alla risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">An entity responsible for making

```

```

contributions to the resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Contributore</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Contributor</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>contributesTo</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/contributesTo</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di esprimere il valore come
URI. Usare questa relazione quando è possibile puntare a un'altra risorsa a cui
la risorsa in oggetto contribuisce. Quando non è possibile collegare un'altra
risorsa, è consigliabile usare l'element Contributore.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI.
This relation should be used when it is possible to point to another resource,
pertaining to something/someone that is giving contributions to the described
resource. Otherwise it is recommended to use Contributor.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta contribuisce in vario
modo alla risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource contributes anyhow
to the referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Contribuisce a</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Contributes To</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/PostalAddress</dcap:hasEncoding
Scheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ISTAT</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>coverage</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/temporal</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeOfBirth</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeOfBirthId</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeOfDeath</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeOfDeathId</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/dateOfBirth</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/dateOfDeath</dcap:refinedBy>

```

```
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeLat</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeLong</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeName</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeIdentifier</dcap:refinedBy>
```

```
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanName</dcap:refinedBy>
```

```
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanIdentifier</dcap:refinedBy>
```

```
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanBegin</dcap:refinedBy>
```

```
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanEnd</dcap:refinedBy>
```

```
<dcap:refines></dcap:refines>
```

```
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
```

```
<dcap:type>element</dcap:type>
```

```
<dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:uri>
```

```
<dcap:comments xml:lang="it">Il contesto spaziale può includere la
denominazione di un luogo o una localizzazione specificata attraverso le sue
coordinate geografiche. Il periodo temporale può essere la denominazione di un
periodo, una data o un intervallo di date. Una giurisdizione può essere la
denominazione di un'entità amministrativa o un luogo geografico a cui la risorsa
è pertinente. Si raccomanda come buona pratica di usare un vocabolario
controllato come il Thesaurus of Geographic Names - TGN. Se appropriato, nomi di
luoghi o periodi temporali menzionati possono essere preferibilmente usati al
posto di identificatori numerici come set di coordinate o intervalli di
date.</dcap:comments>
```

```
<dcap:comments xml:lang="en">Spatial topic may be a named place or a
location specified by its geographic coordinates. Temporal period may be a named
period, date, or date range. A jurisdiction may be a named administrative entity
or a geographic place to which the resource applies. Recommended best practice
is to use a controlled vocabulary such as the Thesaurus of Geographic Names -
TGN. Where appropriate, named places or time periods can be used in preference
to numeric identifiers such as sets of coordinates or date
ranges.</dcap:comments>
```

```
<dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
```

```
<dcap:definition xml:lang="it">Il contesto spaziale o temporale della
risorsa, la pertinenza spaziale della risorsa o la giurisdizione nell'ambito
della quale la risorsa è rilevante.</dcap:definition>
```

```
<dcap:definition xml:lang="en">The spatial or temporal topic of the
resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under
which the resource is relevant.</dcap:definition>
```

```
<dcap:label xml:lang="it">Copertura</dcap:label>
```

```
<dcap:label xml:lang="en">Coverage</dcap:label>
```

```
</dcap:term>
```

```
<dcap:term>
```

```
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
```

```
<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
```

```
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
```

```
<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
```

```
<dcap:name>created</dcap:name>
```

```
<dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
```

```

    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/created</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Data di creazione della
risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Date of creation of the
resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Creato</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Created</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

    <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ULAN</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>creator</dcap:name>
    <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/author</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/commissioner</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/agentName</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/agentAlternative</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/agentIdentifier</dcap:refinedBy>

    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Esempi di Creatore possono includere una
persona, un'organizzazione o un servizio. Tipicamente il nome del Creatore
dovrebbe essere usato per indicare l'entità.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Examples of a Creator include a person, an
organization, or a service. Typically, the name of a Creator should be used to
indicate the entity.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un'entità primariamente responsabile della
creazione della risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">An entity primarily responsible for making
the resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Creatore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Creator</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>currentLocationLit</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

```

```

    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/currentLocationLit</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">La posizione geografica in cui si trova
attualmente la risorsa</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The geographic location where the resource
is located</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Collocazione attuale</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Current Location</dcap:label>
  </dcap:term>
</dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>currentLocationRef</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/currentLocationRef</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">La posizione geografica, in base a un
vocabolario controllato, in cui si trova attualmente la
risorsa</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The geographic location, based on a
controlled vocabulary, where the resource is located</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Coordinate Collocazione attuale</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Current Location Coordinates</dcap:label>
</dcap:term>
</dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Period</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>date</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/available</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/created</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/dateAccepted</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/issued</dcap:refinedBy>

```

```

    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/modified</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/valid</dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Date può essere usata per esprimere
informazioni temporali a qualsiasi livello di granularità. Si raccomanda come
buona pratica di usare un encoding scheme, come il profilo W3CDTF dell'ISO
8601.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Date may be used to express temporal
information at any level of granularity. Recommended best practice is to use an
encoding scheme, such as the W3CDTF profile of ISO 8601.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un momento definito o un periodo di tempo
associato a un evento nel ciclo di esistenza della risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A point or period of time associated with
an event in the lifecycle of the resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Data</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Date</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>dateAccepted</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/dateAccepted</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Data di accettazione della risorsa (es.: di
una tesi da un dipartimento universitario, di un articolo da una rivista,
etc.).</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Date of acceptance of the resource (e.g.:
of thesis by university department, of article by journal,
etc.).</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Data di accettazione</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Date Accepted</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>dateCopyrighted</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

```

```

    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/dateCopyrighted</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Data della dichiarazione di
copyright.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Date of a statement of
copyright.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Data di copyright</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Date Copyrighted</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

  <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>dateOfBirth</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/dateOfBirth</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Data di nascita per una risorsa del tipo
Persona Fisica.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Date of Birth pertaining to resources with
type: Physical Person.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Data di nascita</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Date of Birth</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

  <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>dateOfDeath</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/dateOfDeath</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Data di morte per una risorsa del tipo
Persona Fisica.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Date of Death pertaining to resources with
type: Physical Person.</dcap:definition>

```

```

    <dcap:label xml:lang="it">Data di morte</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Date of Death</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

  <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>dateSubmitted</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/dateSubmitted</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Data di presentazione della risorsa (es.:
una tesi, un articolo, etc.).</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Date of submission of the resource (e.g.:
thesis, article, etc.).</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Data di presentazione</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Date Submitted</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>description</dcap:name>
    <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/abstract</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/tableOfContents</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/contact</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/information</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/service</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/tableOfContents</dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/description</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Una descrizione può includere ma non è
limitata a: un estratto, una tavola di contenuti, una rappresentazione grafica o
un testo libero di spiegazione della risorsa.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Description may include but is not limited
to: an abstract, a table of contents, a graphical representation, or a free-text
account of the resource.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Una spiegazione della
risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">An account of the
resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Descrizione</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Description</dcap:label>

```

```

</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>digitalFormat</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/format</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/digitalFormat</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Il formato digitale con cui la risorsa
viene rappresentata.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The digital format with which the resource
is represented.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Formato digitale</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Digital format</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>digitises</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/digitises</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di esprimere il valore come
URI. La relazione è solitamente usata per risorse di tipo Persona Fisica o Ente
- Istituzione.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express the value as
URI. This relation is generally used for resources with type: Physical Person or
Corporate Body.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa in oggetto è responsabile della
digitalizzazione della risorsa in relazione.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is responsible of
the digitisation of the referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Digitalizza</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Digitises</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

```

```

    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>distributor</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/distributor</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Se ne raccomanda l'uso per risorse come
incisioni musicali e pellicole cinematografiche.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">The usage of this term is recommended for
resources as music records and movies.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica, vivente o no,
ente o istituzione, responsabile della distribuzione di una risorsa edita o
pubblicata.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person, any
corporate body or institution, responsible for the distribution of an edited or
published resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Distributore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Distributor</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>editor</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/editor</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Se ne raccomanda l'uso per risorse di tipo
Testo o Evento.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">The usage of this term is recommended for
resources with type: Text or Event.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica, vivente o no,
responsabile di una risorsa per averne curato la realizzazione, l'edizione o
l'organizzazione (es.: il curatore di un volume di atti o di una
mostra).</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person, any
corporate body or institution, responsible for the making, editing or
organisation of the resource (e.g. the editor of a volume of proceedings or of
an exhibition).</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Curatore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Editor</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

```

```

<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
<dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
<dcap:name>educationLevel</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/audience</dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>element refinement</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/educationLevel</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="it">Una dichiarazione generale che descrive il
contesto educativo o formativo. Alternativamente, una dichiarazione più
specifica della collocazione del pubblico in merito al suo avanzamento
attraverso un contesto educativo o formativo.</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="en">A general statement describing the
education or training context. Alternatively, a more specific statement of the
location of the audience in terms of its progression through an education or
training context.</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Livello di istruzione del pubblico</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">Education Level</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
<dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
<dcap:name>extent</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/format</dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>element refinement</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/extent</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="it">La misura o la durata della
risorsa.</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="en">The size or duration of the
resource.</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Estensione</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">Extent</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/IMT</dcap:hasEncodingScheme>
<dcap:name>format</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/extent</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/medium</dcap:refinedBy>

```

```

<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/materialAndTechnique</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/digitalFormat</dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/format</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Esempi di dimensioni includono la misura e la
durata. Si raccomanda come buona pratica di usare vocabolari controllati come la
lista degli Internet Media Types - MIME.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">Examples of dimensions include size and
duration. Recommended best practice is to use a controlled vocabulary such as
the list of Internet Media Types - MIME.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Il formato del file, il mezzo fisico o la
dimensione della risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The file format, physical medium, or
dimensions of the resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Formato</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Format</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>hasAsContributor</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/hasAsContributor</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di esprimere il valore come
URI. Usare questa relazione quando è possibile puntare a un'altra risorsa,
pertinente a chi collabora alla risorsa in oggetto. Quando non è possibile
collegare un'altra risorsa, è consigliabile usare l'element
Contributore.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI.
This relation should be used when it is possible to point to another resource,
pertaining to something/someone that is giving contributions to the described
resource. Otherwise it is recommended to use Contributor.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è prodotta, gestita,
organizzata, etc., con il contributo della risorsa a cui si fa
riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is produced,
managed, organized with the contribution of the referenced
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Ha come contributore</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Has As Contributor</dcap:label>
</dcap:term>

```

```

<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>hasAsResponsible</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/hasAsResponsible</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di esprimere il valore come
URI. Usare questa relazione quando si può puntare a un'altra risorsa pertinente
a chi è responsabile della risorsa in oggetto. Quando non è possibile collegare
un'altra risorsa, è consigliabile usare il term Responsible.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI.
This relation should be used when it is possible to point to another resource,
pertaining to who is responsible for the described resource. Otherwise it is
recommended to use Responsible.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta ha come responsabile e
referente la risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource has as responsible
and/or contact person the referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Ha come responsabile</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Has As Responsible</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>hasFormat</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/hasFormat</dcap:uri>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta pre-esisteva a quella
a cui si fa riferimento, che ha sostanzialmente lo stesso contenuto
intellettuale presentato in altro formato.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource pre-existed the
referenced resource, which is essentially the same intellectual content
presented in another format.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">È presentato in altro formato da</dcap:label>

```

```

    <dcap:label xml:lang="en">Has Format</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>hasPart</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/hasPart</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta include fisicamente o
logicamente quella a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource includes the
referenced resource either physically or logically.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Include</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Has Part</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>hasVersion</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/hasVersion</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta ha una versione,
un'edizione o un adattamento che corrisponde alla risorsa a cui si fa
riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource has a version,
edition, or adaptation, namely, the referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Ha una versione in relazione</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Has Version</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

```

```

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>Iconclass</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/ICONCLASS</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Per sperimentare i valori di ICONCLASS si
raccomanda di adottare la codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; ID.
Indicare come NAME la denominazione del soggetto e come ID il codice assegnato
da ICONCLASS, disponibile a www.iconclass.nl. Es.: name=angels fighting against
other evil powers; id=11G34.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">For expressing ICONCLASS values, it is
recommended to use DCSV syntax with the following component labels: NAME; ID.
For the NAME, indicate the subject name. For the ID, use the related code
assigned by ICONCLASS, available from www.iconclass.nl. E.g.: name=angels
fighting against other evil powers; id=11G34.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Tassonomia dei soggetti iconografici per
l'arte occidentale, dal Medioevo all'arte contemporanea. In Italiano, Inglese,
Tedesco, Francese e Finlandese.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Taxonomy of the iconographic subjects for
the Western Art, from Medieval to the Contemporary Art. Multilingual: English,
German, Italian, French, Finnish.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="en">ICONCLASS</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="it">ICONCLASS</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ISBN</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ISSN</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>identifier</dcap:name>
  <dcap:obligation>Mandatory</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation</dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda come buona pratica di
identificare la risorsa per mezzo di stringhe conformi a sistemi formali di
identificazione.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to identify the

```

```

resource by means of a string conforming to a formal identification
system.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un riferimento univoco alla risorsa in un
dato contesto.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">An unambiguous reference to the resource
within a given context.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="en">Identifier</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="it">Identificatore</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>iiifImage</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/iiifImage</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi immagine che consenta la
visualizzazione della risorsa secondo lo standard della IIIF.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any image that allows the resource
visualization according to the IIIF standard.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Immagine IIIF</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">IIIF image</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>iiifImplementation</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/iiifImplementation</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Il livello di implementazione della risorsa
in base allo standard della IIIF</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The implementation level of the resource

```

```

according to the IIIF standard</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Livello di implementazione della
IIIF</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">IIIF Implementation level</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>iiifManifest</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/iiifManifest</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Il collegamento alla singola risorsa in
formato json</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The link to the single resource in json
format</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Manifest IIIF</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">IIIF Manifest</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>iiifResource</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/iiifResource</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa in formato
IIIF</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The resource in IIIF
format</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Risorsa in IIIF</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">IIIF Resource</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>

```

```

    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>iiifCompliant</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/terms/conformsTo</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/iiifCompliant</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Dichiarazione della conformità della
risorsa rispetto allo standard IIIF.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Conformity declaration of the resource to
the IIIF standard</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Conformità IIIF</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">IIIF compliant</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>information</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/description</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/information</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Solitamente è associato a risorse di tipo
Ente - Istituzione.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">It is generally used for resources with type:
Corporate Body.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Informazioni di servizio su una risorsa,
come orari d'apertura e chiusura.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Information about the resource, as opening
and closing hours.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Informazioni</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Information</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>instructionalMethod</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

```

```

    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/instructionalMethod</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Il metodo educativo tipicamente comprenderà
modi di presentazione e di svolgimento di attività educative, modelli di
interazione discente-discente e discente-docente e meccanismi con i quali sono
misurati i livelli di apprendimento di gruppi e individui. Il metodo educativo
include ogni aspetto del processo di istruzione e apprendimento, dalla
pianificazione alla realizzazione, attraverso la valutazione e il
feedback.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Instructional Method will typically include
ways of presenting instructional materials or conducting instructional
activities, patterns of learner-to-learner and learner-to-instructor
interactions, and mechanisms by which group and individual levels of learning
are measured. Instructional methods include all aspects of the instruction and
learning processes from planning and implementation through evaluation and
feedback.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un processo usato per generare conoscenza,
attitudini e capacità per il supporto del quale è concepita la
risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A process, used to engender knowledge,
attitudes and skills, that the resource is designed to
support.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Metodo Educativo</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Instructional Method</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</dcap:encodin
gSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>ISBN</dcap:name>
    <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/ISBN</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si associa a risorse di tipo Testo. Si veda
http://www.isbn.it/.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">It is generally used for resources with type:
Text. Reference at: http://www.isbn.it/.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it">Raccomandato per risorse di tipo
Testo.</dcap:condition>
    <dcap:condition xml:lang="en">Recommended for resources with type
Text.</dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">L'International Standard Book Number è un
numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un
titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore.</dcap:definition>

```

```

    <dcap:definition xml:lang="en">The International Standard Book Number is
an uniform and persistent identifier for a given title or for the edition of a
title pertaining to a given publisher.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">ISBN International Standard Book
Number</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">ISBN International Standard Book
Number</dcap:label>
    </dcap:term>
    <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>isDigitisedBy</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isDigitisedBy</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è oggetto della
digitalizzazione da parte della risorsa in relazione.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is digitised by the
referenced resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">É digitalizzato da</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Is Digitised By</dcap:label>
    </dcap:term>
    <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>isFormatOf</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/isFormatOf</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta ha il medesimo
contenuto della risorsa a cui si fa riferimento, ma presentato in un altro
formato.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is the same
intellectual content of the referenced resource, but presented in another

```

```

format.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">É un formato di</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Format Of</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isManagedBy</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isManagedBy</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è gestita con varie
responsabilità (scientifica, amministrativa, tecnica, etc.) dalla risorsa a cui
si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is managed with
different responsibilities (scientific, administrative, technical, etc.) by the
referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">É gestito da</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Managed By</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isOwnedBy</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isOwnedBy</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è posseduta dalla
risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is owned by the
referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">É posseduto da</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Owned By</dcap:label>
</dcap:term>

```

```

    <dcap:term>
      <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
      <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
      <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isOwnerOf</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isOwnerOf</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta possiede la risorsa a
cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource owns the referenced
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Possiede</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Owner Of</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isPartOf</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/isPartOf</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è una parte fisica o
logica della risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is a physical or
logical part of the referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">É incluso da</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Part Of</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

```

```

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isPerformedBy</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isPerformedBy</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">La relazione dovrebbe essere usata quando si
può puntare a un'altra risorsa pertinente a chi esegue la risorsa in oggetto;
altrimenti usare Performer.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI.
This relation should be used when it is possible to point to another resource,
pertaining to who performs the described resource; otherwise it is recommended
to use Performer.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è eseguita attivamente
come performer, dalla risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is performed by the
referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">È eseguito da</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Performed By</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isProducedBy</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isProducedBy</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di esprimere il valore come
URI. La relazione dovrebbe essere usata quando si può puntare a un'altra risorsa
pertinente a chi ha prodotto la risorsa in oggetto; altrimenti usare
Producer.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI.
This relation should be used when it is possible to point to another resource
pertaining to who produced the described resource; otherwise it is recommended
to use Producer.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è prodotta
fisicamente, amministrativamente o in altro modo, dalla risorsa a cui si fa
riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is produced in its
physical, or administrative, or any other issue, by the referenced
resource.</dcap:definition>

```

```

    <dcap:label xml:lang="it">È prodotto da</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Is Produced By</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

  <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

  <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>isPromotedBy</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isPromotedBy</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è promossa e/o
organizzata da quella a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is promoted and/or
organized by the referenced resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">È promosso da</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Is Promoted By</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

  <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

  <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>isReferencedBy</dcap:name>
    <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/isReferencedBy</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si utilizza per puntare alla pagina web in
cui è pubblicata dal data provider la risorsa harvestata, con encoding
'pico:Anchor'.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Must be used to point to the web page where
the data provider publishes the harvested resource, using the encoding scheme
'pico:Anchor'.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è riferita, citata o
segnalata dalla risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is referenced,
cited, or otherwise pointed to by the referenced resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">È citato da</dcap:label>

```

```

    <dcap:label xml:lang="en">Is Referenced By</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isReplacedBy</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è sostituita o
soppiantata da quella a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is supplanted,
displaced, or superseded by the referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">É sostituito da</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Replaced By</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>isRequiredBy</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è richiesta dalla
risorsa a cui si fa riferimento, fisicamente o logicamente.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource is required by the
referenced resource, either physically or logically.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">É richiesto da</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Is Required By</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

```

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>isResponsibleFor</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/isResponsibleFor</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di esprimere il valore come URI. La relazione dovrebbe essere usata quando si può puntare a un'altra risorsa di cui la risorsa in oggetto sia responsabile; altrimenti usare Responsible.</dcap:comments>

<dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI. This relation should be used when it is possible to point to another resource, the described resource is responsible for.</dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è responsabile in vario modo della risorsa a cui si fa riferimento, e ne costituisce un referente.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">The described resource is anyhow responsible for, or is the contact person of, the referenced resource.</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="it">È responsabile di</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="en">Is Responsible For</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>ISSN</dcap:name>

<dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines></dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>encoding scheme</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/ISSN</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it">Si associa a risorse di tipo Testo. Si veda <http://www.issn.org/>.</dcap:comments>

<dcap:comments xml:lang="en">It is generally used for resources with type: Text. Reference at: <http://www.issn.org/>.</dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="it">Raccomandato per le risorse di tipo Testo.</dcap:condition>

<dcap:condition xml:lang="en">Recommended for resources of type: Text.</dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">L'International Standard Serial Number è il numero internazionale che identifica pubblicazioni in serie come quotidiani e periodici stampati o elettronici.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">The International Standard Serial Number is

```

the international identifier for serial publications such as printed or digital
newspapers and periodicals.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">ISSN International Standard Serial
Number</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>issued</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/issued</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Data di emissione formale (es.:
pubblicazione) della risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Date of formal issuance (e.g.: publication)
of the resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Emesso</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Issued</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:encodingSchemeFor>
>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>ISTAT</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/ISTAT</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">L'encoding scheme ISTAT usa la codifica DCSV
con le seguenti etichette: NAME - opzionale; YEAR - anno emissione codice.
Opzionale: "1991","2001". Default: "1991"; CODE - codice ISTAT composto da 12
cifre (se YEAR è "1991") oppure da 13 cifre (se YEAR è "2001"). Usando YEAR
"1991" il codice ISTAT di 12 cifre è ottenuto concatenando i codici di regione
(2 cifre), provincia (3 cifre), comune (3 cifre) e località (4 cifre). Es.:
&lt;dcterms:spatial xsi:type="pico:ISTAT"&gt;NAME=Milano; YEAR=2001;
CODE=030151461006&lt;/dcterms:spatial&gt;. Usando YEAR "2001" il codice ISTAT di
13 cifre è ottenuto concatenando i codici di regione (2 cifre), provincia (3
cifre), comune (3 cifre) e località (5 cifre). Es.: &lt;dcterms:spatial
xsi:type="pico:ISTAT"&gt;NAME=Milano; YEAR=2001;
CODE=0301514610006&lt;/dcterms:spatial&gt;.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">The encoding scheme ISTAT uses DCSV syntax

```

with the following component labels: NAME - optional; YEAR - year of formal issuance of the code. Optional: "1991", "2001". Default: "1991"; CODE - ISTAT code composed by 12 numbers (when YEAR = "1991") or by 13 numbers (when YEAR = "2001"). With YEAR "1991" the ISTAT code formed by 12 numbers is obtained joining the codes of Region (2 numbers), Province (3 numbers), Municipality (3 numbers) and Locality (4 numbers). E.g.: `<dcterms:spatial xsi:type="pico:ISTAT">NAME=Milano; YEAR=2001; CODE=030151461006</dcterms:spatial>`. With YEAR "2001" the ISTAT code formed by 13 numbers is obtained joining the codes of Region (2 numbers), Province (3 numbers), Municipality (3 numbers) and Locality (5 numbers). E.g.: `<dcterms:spatial xsi:type="pico:ISTAT">NAME=Milano; YEAR=2001; CODE=0301514610006</dcterms:spatial>`.

`<dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>`
`<dcap:definition xml:lang="it">Codice assegnato dall'Istituto Nazionale di Statistica italiano, che consente di identificare le località abitate sul territorio italiano. Si veda http://www.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/.</dcap:definition>`
`<dcap:definition xml:lang="en">Code assigned by Istituto Nazionale di Statistica italiano (Italian National Institute for Statistics), which identifies inhabited places in the Italian territory. Reference at http://www.istat.it/strumenti/definizioni/comuni/.</dcap:definition>`
`<dcap:label xml:lang="it">Codice ISTAT</dcap:label>`
`<dcap:label xml:lang="en">ISTAT Code</dcap:label>`
`</dcap:term>`
`<dcap:term>`
`<dcap:datatype>String</dcap:datatype>`
`<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>`
`<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>`

`<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>`

`<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>`
`<dcap:name>isVersionOf</dcap:name>`
`<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>`
`<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>`
`<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>`
`<dcap:similarTo></dcap:similarTo>`
`<dcap:type>element refinement</dcap:type>`
`<dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/isVersionOf</dcap:uri>`
`<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>`
`<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>`
`<dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta è una versione, edizione o adattamento della risorsa a cui si fa riferimento. Cambiamenti di versione implicano cambiamenti sostanziali nel contenuto piuttosto che differenze nel formato.</dcap:definition>`
`<dcap:definition xml:lang="en">The described resource is a version, edition, or adaptation of the referenced resource. Changes in version imply substantive changes in content rather than differences in format.</dcap:definition>`
`<dcap:label xml:lang="it">Is Version Of</dcap:label>`
`<dcap:label xml:lang="en">É una versione di</dcap:label>`
`</dcap:term>`
`<dcap:term>`
`<dcap:datatype>String</dcap:datatype>`

```

    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/ISO639-2</dcap:hasEncodingScheme>
|hasEncodingScheme=http://purl.org/dc/terms/RFC3066</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>language</dcap:name>
    <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/language</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda come buona pratica di usare un
vocabolario controllato come il RFC 3066.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to use a
controlled vocabulary such as RFC 3066.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it">Raccomandato per risorse di tipo
Testo.</dcap:condition>
    <dcap:condition xml:lang="en">Recommended for resources of type:
Text.</dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La lingua della risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A language of the
resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Lingua</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Language</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>license</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/license</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda come buona pratica di
identificare la licenza usando l'URI. Esempi di queste licenze possono essere
trovati in http://creativecommons.org/licenses/.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to identify the
license using a URI. Examples of such licenses can be found at
http://creativecommons.org/licenses/.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un documento legale che dà il permesso
ufficiale per fare qualcosa con la risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A legal document giving official permission
to do something with the resource.</dcap:definition>

```

```

    <dcap:label xml:lang="it">Licenza</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">License</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>licenseMetadata</dcap:name>
    <dcap:obligation>Mandatory</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/licenseMetadata</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda come buona pratica di
identificare la licenza usando l'URI. Esempi di queste licenze possono essere
trovati in http://creativecommons.org/licenses/.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to identify the
license using a URI. Examples of such licenses can be found at
http://creativecommons.org/licenses/.</dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un documento legale che dà il permesso
ufficiale per fare qualcosa con i metadati della risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A legal document giving official permission
to do something with the metadata resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Licenza Metadato</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Metadata License</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>manages</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/manages</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta gestisce con
responsabilità di vario genere (scientifica, amministrativa, tecnica, etc.) la
risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource manages with
different responsibilities (scientific, administrative, technical, etc.) the
referenced resource.</dcap:definition>

```

```

    <dcap:label xml:lang="it">Gestisce</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Manages</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>materialAndTechnique</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/format</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/materialAndTechnique</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Il materiale dell'oggetto e del supporto e
la tecnica di esecuzione di una risorsa intesa come Oggetto
Fisico.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The material of the object and of its
support and the technique of execution of a resource with type: Physical
Object.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Materia e Tecnica</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Material And Technique</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>mediator</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/audience</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/mediator</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Il pubblico di una risorsa si divide in due
classi fondamentali: 1) il destinatario finale di una risorsa, e 2)
frequentemente, un'entità che media l'accesso alla risorsa. L'element refinement
“mediator” rappresenta la seconda classe.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">The audiences for a resource are of two basic
classes: 1) an ultimate beneficiary of the resource, and 2) frequently, an
entity that mediates access to the resource. The mediator element refinement
represents the second of these two classes.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Una classe di entità che media l'accesso
alla risorsa e per la quale la risorsa è concepita o è utile.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A class of entity that mediates access to
the resource and for whom the resource is intended or useful.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Mediatore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Mediator</dcap:label>
  </dcap:term>

```

```

<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>medium</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/format</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/medium</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Il materiale o il supporto fisico della
risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The material or physical carrier of the
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Mezzo</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Medium</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>modified</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/modified</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Data in cui la risorsa è stata
cambiata.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Date on which the resource was
changed.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Modificato</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Modified</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>object</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

```

```

    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/object</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi forma di immagine, audio video o
testo della risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any form of image, audio, video or text
related to the resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Object</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Object</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>performer</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/performer</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Persona fisica, vivente o no, che
contribuisce all'esecuzione di una risorsa eseguendo una performance, con
particolare riferimento ad alcuni eventi dello spettacolo. Ad esempio un attore,
ballerino, cantante, musicista, etc.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person, which
contributes to the execution of the resource by acting a performance, with
reference to some entertaining events in particular. E.g. an actor, dancer,
singer, musician, etc.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Performer</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Performer</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>performs</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/performs</dcap:uri>

```

```

    <dcap:comments xml:lang="it">La relazione dovrebbe essere usata quando si
    può puntare a un'altra risorsa pertinente all'opera eseguita dalla risorsa in
    oggetto.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI.
    This relation should be used when it is possible to point to another resource
    pertaining to the work performed by the described resource.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta esegue, partecipando
    attivamente come performer (es.: come attore o musicista), la risorsa a cui si
    fa riferimento.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource performs, directly
    participating to the referenced resource (e.g.: as actor or
    musician).</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Esegue</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Performs</dcap:label>
  </dcap:term>
</dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/type</dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>PICOType</dcap:name>
  <dcap:obligation>Mandatory</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/PICOType</dcap:uri>
  <dcap:condition xml:lang="en">L'uso di almeno un termine tratto da questo
  vocabolario è obbligatorio quando la risorsa non può essere descritta da alcun
  termine tratto dal DCMI Type Vocabulary.</dcap:condition>
  <dcap:condition xml:lang="it">At least one term selected from this
  vocabulary is mandatory when the resource can not be described with a term of
  DCMI Type Vocabulary.</dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Vocabolario controllato che comprende tre
  tipologie di risorsa non previste dal DCMI Type Vocabulary, che sono state
  concepite appositamente per il Portale della Cultura Italiana: Ente/Istituzione
  (Corporate Body); Persona Fisica (Physical Person); Progetto
  (Project).</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Controlled vocabulary which includes some
  resource types specifically conceived for the Italian Culture Portal domain:
  Corporate Body, Physical Person, Project. Those types are not foreseen by the
  DCMI Type Vocabulary.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="en">PICO Type Vocabulary</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="it">Vocabolario tipi PICO</dcap:label>
</dcap:term>
</dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

```

```

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>placeIdentifier</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/terms/coverage</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeIdentifier</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">L'identificativo di un luogo in base ad un
vocabolario controllato</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The identifier of a place based on a
controlled vocabulary</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Identificativo di un luogo</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Place identifier</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>placeLat</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/terms/coverage</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeLat</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La latitudine della risorsa (espressa in
decimali)</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The latitude of a spatial thing (decimal
degrees)</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">La latitudine della risorsa</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">The latitude of a spatial thing</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>placeLong</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/terms/coverage</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeLong</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La longitudine della risorsa (espressa in
decimali)</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The longitude of a spatial thing (decimal

```

```

degrees)</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">La longitudine della risorsa</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">The longitude of a spatial thing</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>placeName</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/terms/coverage</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeName</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Il nome preferito di un luogo in base ad un
vocabolario controllato</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The preferred label of a place based on a
controlled vocabulary</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Nome del luogo</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Place name</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>placeOfBirthId</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeOfBirthId</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Luogo di nascita relativamente ad una
risorsa del tipo Persona Fisica in base ad un vocabolario
controllato.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Place of Birth pertaining to resources with
type: Physical Person.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Identificativo del luogo di nascita</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Place of Birth Identifier</dcap:label>
</dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Box</dcap:hasEncodingScheme>

```

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/ISO3166</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Point</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/TGN</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ISTAT</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>placeOfBirth</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>element refinement</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeOfBirth</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="it">Luogo di nascita relativamente ad una
risorsa del tipo Persona Fisica.</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="en">Place of Birth pertaining to resources with
type: Physical Person.</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Luogo di nascita</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">Place of Birth</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>placeOfDeathId</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>element refinement</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeOfDeathId</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="it">Luogo di morte relativamente ad una risorsa
del tipo Persona Fisica in base ad un vocabolario controllato.</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="en">Place of Death pertaining to resources with
type: Physical Person.</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Identificativo del luogo di morte</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">Place of Death Identifier</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Box</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/ISO3166</dcap:hasEncodingScheme>

>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Point</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/TGN</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ISTAT</dcap:hasEncodingScheme>
<dcap:name>placeOfDeath</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>element refinement</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/placeOfDeath</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="it">Luogo di morte relativamente ad una risorsa
del tipo Persona Fisica.</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="en">Place of Death pertaining to resources with
type: Physical Person.</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Luogo di morte</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">Place of Death</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:encodingSchemeFor>
>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/provenance</dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
<dcap:name>PostalAddress</dcap:name>
<dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines></dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/PostalAddress</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="en">L'encoding scheme PostalAddress usa la
codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; PLACETYPE; PLACENAME;
PLACENUMBER; ZIPCODE; CAP; CITY; PROVINCE; REGION; COUNTRY (default: "Italy").
Es.: per un indirizzo postale in Italia (uso di placetype, placename e
placenumbers separati): <dcap:spatial
xsi:type="pico:PostalAddress">name=Museo Nazionale di San Matteo;
placetype=Piazza; placename=San Matteo in Soarta; placenumbers=1; cap=56127;
city=Pisa; country=Italia</dcap:spatial>. Es.: per un indirizzo postale
in Italia (uso di placename): <dcap:spatial
xsi:type="pico:PostalAddress">name=Museo Nazionale di San Matteo;
placename=Piazza San Matteo in Soarta, 1; cap=56127; city=Pisa;

country=Italia</dcterms:spatial>. Es.: per un indirizzo postale in Francia: <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Musée d'Orsay; placename=Rue de Lille; placenumber=62; zipcode=75343; city=Paris; country=France</dcterms:spatial>.</dcap:comments>

<dcap:comments xml:lang="en">The encoding scheme PostalAddress uses DCSV syntax with the following component labels: NAME; PLACETYPE; PLACENAME; PLACENUMBER; ZIPCODE; CAP; CITY; PROVINCE; REGION; COUNTRY (default: "Italy"). E.g.: for a postal address in Italy (use of placetype, placename and placenumber): <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Museo Nazionale di San Matteo; placetype=Piazza; placename=San Matteo in Soarta; placenumber=1; cap=56127; city=Pisa; country=Italia</dcterms:spatial>. E.g.: for a postal address in Italy (use of placename): <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Museo Nazionale di San Matteo; placename=Piazza San Matteo in Soarta, 1; cap=56127; city=Pisa; country=Italia</dcterms:spatial>. E.g.: for a postal address in France: <dcterms:spatial xsi:type="pico:PostalAddress">name=Musée d'Orsay; placename=Rue de Lille; placenumber=62; zipcode=75343; city=Paris; country=France</dcterms:spatial>.</dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="it">Raccomandato per risorse di tipo Oggetto Fisico e Ente Istituzione.</dcap:condition>

<dcap:condition xml:lang="en">Recommended for resources of type: Physical Object and Corporate Body.</dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">Indirizzo postale associato a una risorsa di tipo Oggetto Fisico o Ente/Istituzione. È espresso mediante la codifica DCSV come segue: PlaceType=Via /piazza / Largo, etc.; PlaceName=Dante; PlaceNumber=26; ZipCode - CAP=57124; City= Roma; Province=RM; Region=Lazio; Country=Italia.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">Postal address of a resource with type: Physical Object or Corporate Body. It is expressed with the DCSV syntax as specified in the following example: PlaceType=Via /piazza / Largo, etc.; PlaceName=Dante; PlaceNumber=26; ZipCode - CAP=57124; City=Roma; Province=RM; Region=Lazio; Country=Italia.</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="it">Indirizzo Postale</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="en">Postal Adress</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>preview</dcap:name>

<dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/preview</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi forma di estratto, di riduzione, di immagine, filmato o anticipazione della risorsa.</dcap:definition>

```

    <dcap:definition xml:lang="en">Any form of abstract, reduction, image,
video streaming used as anticipation of the resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Preview</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Preview</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>printer</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/printer</dcap:uri>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica, vivente o no,
ente o istituzione, responsabile della stampa di una risorsa edita o pubblicata.
Tale definizione comprende non solo stampatori di risorse fisiche (libri,
riviste, immagini, etc.), ma anche di risorse digitali (CD, DVD,
etc.).</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person, any
corporate body or institution, responsible for the print of an edited or
published resource. This term comprehends both printers of physical (books,
journals, images, etc.) and digital (CD, DVD, etc.) resources.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Stampatore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Printer</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>producer</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/producer</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica, vivente o no,
ente o istituzione, responsabile di una risorsa per averla prodotta sotto il
profilo artistico e/o finanziario. In questa tipologia rientrano i produttori
cinematografici, discografici, teatrali, etc.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person, any
corporate body or institution, responsible for the artistic and/or economic
production of the resource. This term is used for producers of cinema, music,
theatre, etc.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Produttore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Producer</dcap:label>

```

```

</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>produces</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/produces</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di esprimere il valore come
URI. La relazione dovrebbe essere usata quando sia possibile puntare a un'altra
risorsa pertinente all'opera prodotta dalla risorsa in oggetto.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express value as URI.
This relation should be used when it is possible to point to another resource,
pertaining to the work produced by the described resource.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta produce fisicamente,
amministrativamente o in altro modo la risorsa a cui si fa
riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource produces in its
physical, or administrative, or any other issue, the referenced
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Produce</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Produces</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>promotes</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/promotes</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta promuove ed organizza
quella a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource promotes and/or
organizes the referenced resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Promuove</dcap:label>

```

```

    <dcap:label xml:lang="en">Promotes</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/PostalAddress</dcap:hasEncoding
Scheme>
  <dcap:name>provenance</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/provenance</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">L'indicazione può includere una descrizione
di qualsiasi successivo cambiamento di custodia della risorsa.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">The statement may include a description of
any changes successive custodians made to the resource.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Descrizione di ogni cambiamento di
proprietà e custodia della risorsa sin dalla sua creazione, che sia
significativo per la sua autenticità, integrità e
interpretazione.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">A statement of any changes in ownership and
custody of the resource since its creation that are significant for its
authenticity, integrity and interpretation.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Provenienza</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Provenance</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>publisher</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/distributore</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/printer</dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/publisher</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Esempi di editore possono includere una
persona, una organizzazione o un servizio. Tipicamente, il nome di Editore
dovrebbe essere usato per indicare un'entità.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">Examples of a Publisher include a person, an
organization, or a service. Typically, the name of a Publisher should be used to
indicate the entity.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it">Raccomandato nel caso di risorse di tipo
Testo. Obbligatorio nel caso di risorse catalogate da ICCD (Istituto Centrale
per il Catalogo e la Documentazione), per indicare l'ente responsabile della
pubblicazione della scheda catalografica.</dcap:condition>

```

```

    <dcap:condition xml:lang="en">Recommended for resources of type: Text.
Mandatory for resources catalogued by ICCD (Central Institute for the Catalogue
and the Documentation - Italy); in this case it is used to identify the
responsible of the publication of the catalogue record.</dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un'entità responsabile di rendere
disponibile la risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">An entity responsible for making the
resource available.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Editore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Publisher</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>references</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/references</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta si riferisce, cita o
in vario modo punta alla risorsa a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource references, cites,
or otherwise points to the referenced resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Si riferisce a</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">References</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>relation</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/conformsTo</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/hasFormat</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/hasPart</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/hasVersion</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/isFormatOf</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/isPartOf</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/isReplacedBy</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/isRequiredBy</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/isVersionOf</dcap:refinedBy>

```

```

<dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/references</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/requires</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/contributesTo</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/digitises</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/hasAsContributor</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/hasAsResponsible</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isDigitisedBy</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isManagedBy</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isOwnedBy</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isOwnerOf</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isPerformedBy</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isProducedBy</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isPromotedBy</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/isResponsibleFor</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/manages</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/object</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/performs</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/preview</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/produces</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/produces</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/iiifImage</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/iiifManifest</dcap:refinedBy>

<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/iiifImplementation</dcap:refinedBy>
<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/iiifResource</dcap:refinedBy>

<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/iiifStandard</dcap:refinedBy>

<dcap:refines></dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>element</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda come buona pratica di
identificare la risorsa in relazione per mezzo di un sistema di identificazione
formalizzato.</dcap:comments>
<dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to identify the
related resource by means of a string conforming to a formal identification
system.</dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="it">Una risorsa in relazione</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="en">A related resource</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Relazione</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">Relation</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
<dcap:name>replaces</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

```

```

    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/replaces</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta soppianta, sostituisce
o rimpiazza quella a cui si fa riferimento.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The described resource supplants,
displaces, or supersedes the referenced resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Sostituisce</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Replaces</dcap:label>
  </dcap:term>
</dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>requires</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/requires</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa descritta richiede quella a cui
si fa riferimento per supportare la sua funzione, distribuzione o coerenza di
contenuto.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The described resource requires the
referenced resource to support its function, delivery, or coherence of
content.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Richiede</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Requires</dcap:label>
</dcap:term>
</dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>responsible</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/responsible</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>

```

```

    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica, vivente o no,
ente o istituzione, responsabile in vario modo di una risorsa o di parte di
questa sotto il profilo gestionale, organizzativo, amministrativo, etc. In
alcuni casi coincide con una persona da contattare, il cui recapito è messo a
disposizione per chi ricercasse informazioni sulla risorsa. Ad esempio il
responsabile di un progetto o di un suo work package, il direttore di un museo,
il rettore di una università o il direttore di un dipartimento,
etc.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person, any
corporate body or institution, responsible for the management, organisation,
administration, etc. of the resource or of a part of it. In some cases it
coincides with the contact person, whose contacts are indicated for people who
are looking for information about the resource. E.g. the responsible of a
project or of one of its work packages, a museum director, the director of a
university or of a department, etc.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Responsabile</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Responsible</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>rights</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/accessRights</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/license</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/licenseMetadata</dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/rights</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Tipicamente le informazioni sui diritti
includono una definizione sui vari diritti di proprietà associati alla risorsa,
compresi i diritti di proprietà intellettuale.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Typically, rights information includes a
statement about various property rights associated with the resource, including
intellectual property rights.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Informazioni sui diritti detenuti nella e
sulla risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Information about rights held in and over
the resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Diritti</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Rights</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

```

```

    <dcap:name>rightsHolder</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/rightsHolder</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda come buona pratica di usare un
URI o il nome del detentore dei diritti per indicare l'entità.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to use the URI
or name of the Rights Holder to indicate the entity.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Una persona o un ente che possiede o
gestisce I diritti sulla risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A person or organization owning or managing
rights over the resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Detentore dei diritti</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Rights Holder</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>service</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/description</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/service</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Solitamente è associato a risorse di tipo
Ente/Istituzione.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">It is generally used for resources with type:
CorporateBody.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Servizi aggiuntivi offerti dalla risorsa,
quali possono essere servizi di caffetteria o ristorazione, servizi per
disabili, laboratori o attività, extra.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Services offered by the resource. E.g.
cafeteria or restaurant services, services for unpaired people, laboratories and
activities, extra.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Servizio</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Service</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>source</dcap:name>

```

```

    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/source</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">La risorsa descritta può essere derivata
dalla risorsa in relazione in tutto o in parte. Si raccomanda come buona pratica
di identificare la risorsa in relazione per mezzo di una stringa conforme a
sistemi formalizzati di identificazione.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">The described resource may be derived from
the related resource in whole or in part. Recommended best practice is to
identify the related resource by means of a string conforming to a formal
identification system.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La risorsa da cui è derivata la risorsa
descritta.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The resource from which the described
resource is derived.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="en">Fonte</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="it">Source</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Box</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/ISO3166</dcap:hasEncodingScheme
>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Point</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/TGN</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ISTAT</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/PostalAddress</dcap:hasEncoding
Scheme>
    <dcap:name>spatial</dcap:name>
    <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeOfBirth</dcap:refinedBy>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/placeOfDeath</dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Le caratteristiche spaziali del contenuto
intellettuale della risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Spatial characteristics of the intellectual
content of the resource.</dcap:definition>

```

```

    <dcap:label xml:lang="it">Spaziale</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Spatial</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/DDC</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/LCC</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/LCSH</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/MESH</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/NLM</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/UDC</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Thesaurus</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/UNESCO</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/AAT</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/ICONCLASS</dcap:hasEncodingScheme>

    <dcap:name>subject</dcap:name>
    <dcap:obligation>Mandatory</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Tipicamente il tema verrà rappresentato
usando parole o frasi chiave, o codici di classificazione. Si raccomanda come
buona pratica di usare un vocabolario controllato. Per descrivere il tema
spaziale o temporale della risorsa, usare l'elemento Coverage.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Typically, the topic will be represented
using keywords, key phrases, or classification codes. Recommended best practice
is to use a controlled vocabulary. To describe the spatial or temporal topic of
the resource, use the Coverage element.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it">Si raccomanda di specificare il soggetto
raffinando almeno con una voce dell'encoding scheme PICO
Thesaurus.</dcap:condition>
    <dcap:condition xml:lang="en">It is recommended to specify the subject use
at least an item of the encoding scheme PICO Thesaurus.</dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Il tema della risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The topic of the
resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Soggetto</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Subject</dcap:label>

```

```

</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>tableOfContents</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/description</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/tableOfContents</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Una lista di sottounità del contenuto della
risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">A list of subunits of the content of the
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Tavola dei contenuti</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Table of Contents</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
  <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/Period</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>temporal</dcap:name>
  <dcap:obligation>Recommended</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/dateOfBirth</dcap:refinedBy>
  <dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/dateOfDeath</dcap:refinedBy>
  <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/coverage</dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>element refinement</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/temporal</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Le caratteristiche temporali del contenuto
intellettuale della risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Temporal characteristics of the
intellectual content of the resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Temporale</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Temporal</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSc
hemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>

```

```

<dcap:name>Thesaurus</dcap:name>
<dcap:obligation>Mandatory</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines></dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/Thesaurus</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda di usare la sintassi DCSV con
le seguenti etichette: NAME; ID. Indicare come NAME il termine adottato nel
thesaurus (a qualsiasi livello gerarchico) e come ID il codice numerico relativo
disponibile a http://purl.org/pico/thesaurus.xml. Es.: name=Monumenti e aree
monumentali; id=200140000000000000.</dcap:comments>
<dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to use DCSV syntax with the
following component labels: NAME; ID. For the NAME, use the term defined in the
thesaurus (in any hierarchical level). For the ID, use the related code,
available at: http://purl.org/pico/thesaurus.xml. E.g.: name=Monumenti e aree
monumentali; id=200140000000000000.</dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="en">Thesaurus comprendente parole chiave
gerarchizzate per la soggettazione di tutte le risorse incluse da CulturaItalia,
costituito da un'ontologia che include termini usati per l'assegnazione delle
risorse all'indice e al menu tematico del Portale.</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="it">Thesaurus composed by hierarchically
structured keywords for indicating the topic of all the resources included into
CulturaItalia. This ontology includes terms for assigning the resources to the
index and to the themes menu of the Portal.</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Thesaurus PICO</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">PICO Thesaurus</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
<dcap:name>timeSpanBegin</dcap:name>
<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/dc:date</dcap:refines>
<dcap:similarTo></dcap:similarTo>
<dcap:type>element refinement</dcap:type>
<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanBegin</dcap:uri>
<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
<dcap:definition xml:lang="it">La data di inizio relativa alla
risorsa</dcap:definition>
<dcap:definition xml:lang="en">The begin date related to the
resource</dcap:definition>
<dcap:label xml:lang="it">Data di inizio</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">Date begin</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
<dcap:datatype>String</dcap:datatype>
<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
<dcap:name>timeSpanEnd</dcap:name>

```

```

    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/dc:date</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanEnd</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La data di fine relativa alla
risorsa</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The end date related to the
resource</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Data di fine</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Date end</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

    <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/Anchor</dcap:hasEncodingScheme>

    <dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>timeSpanIdentifier</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/terms/coverage</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanIdentifier</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">L'identificativo di un periodo temporale in
base ad un vocabolario controllato</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The URI of a temporal period based on a
controlled vocabulary</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">L'URI di un periodo temporale</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">The URI of a temporal period</dcap:label>
  </dcap:term>
  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:name>timeSpanName</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/terms/coverage</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/timeSpanName</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Il nome preferito di un periodo temporale
in base ad un vocabolario controllato</dcap:definition>

```

```

    <dcap:definition xml:lang="en">The preferred label of a temporal period
based on a controlled vocabulary</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Nome di un periodo temporale</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Label of a temporal period</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>title</dcap:name>
    <dcap:obligation>Mandatory</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy>http://purl.org/dc/terms/alternative</dcap:refinedBy>
    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/title</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Tipicamente il Titolo è il nome con cui la
risorsa è formalmente nota. Si raccomanda di specificare la
lingua.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Typically, a Title will be a name by which
the resource is formally known. It is recommended to specify the
language.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un nome assegnato alla
risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A name given to the
resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Titolo</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Title</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>
    <dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>
    <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>translator</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
    <dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element refinement</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/translator</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">Qualsiasi persona fisica, vivente o no, che
abbia realizzato la traduzione di una risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Any dead or alive physical person who made
the translation of the resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Traduttore</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Translator</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>

```

```

    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/elements/1.1/</dcap:definedBy>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/DCMIType</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/PICOType</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/CLDT</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/PRISMResourceType</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/pico/1.0/PRISMCategoryType</dcap:hasEncodingScheme>
    <dcap:name>type</dcap:name>
    <dcap:obligation>Mandatory</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/conceptResourceAlternative</dcap:refinedBy>

<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/conceptResourceIdentifier</dcap:refinedBy>

<dcap:refinedBy>http://purl.org/pico/1.0/conceptResourceName</dcap:refinedBy>

    <dcap:refines></dcap:refines>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>element</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/elements/1.1/type</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Si raccomanda come best practice di usare un
vocabolario controllato come il DCMI Type Vocabulary. Per descrivere il formato
di un file, il mezzo fisico o le dimensioni della risorsa, usare l'element
Format.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">Recommended best practice is to use a
controlled vocabulary such as the DCMI Type Vocabulary. To describe the file
format, physical medium, or dimensions of the resource, use the Format
element.</dcap:comments>
    <dcap:condition xml:lang="it">Dovrebbe sempre essere indicata almeno una
voce tratta dal DCMI Type vocabulary o dal PICO Type
Vocabulary.</dcap:condition>
    <dcap:condition xml:lang="en">At least one item chosen from DCMI Type
Vocabulary or from PICO Type Vocabulary should be used.</dcap:condition>
    <dcap:definition xml:lang="it">La natura o il genere della
risorsa.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The nature or genre of the
resource.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Tipo</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">Type</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

```

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/type</dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>PRISMResourceType</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines></dcap:refines>

<dcap:refines></dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>encoding scheme</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/PRISMResourceType</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it">Per esprimere i valori del PRISMResourceType si raccomanda di adottare la codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; ID. Indicare come NAME il valore del tag "pvc:label" e come ID il valore dell'attributo "rdf:ID" del tag "pvc:Descriptor", disponibili a <http://www.prismstandard.org/vocabularies/1.2/resourcetype.xml>. Es.: "name=catalog; id=catalog".</dcap:comments>

<dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express values of PRISMResourceType adopting DCSV syntax with the following component labels: NAME; ID. For the NAME, indicate the value of the tag "pvc:label". For the ID, indicate the value of the attribute "rdf:ID" of the tag "pvc:Descriptor", available from <http://www.prismstandard.org/vocabularies/1.2/resourcetype.xml>. E.g.: "name=catalog; id=catalog".</dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">Vocabolario controllato a cura del gruppo di lavoro PRISM di IDEAlliance.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">Controlled vocabulary developed by PRISM IDEAlliance working group.</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="en">PRISM - Resource Type Vocabulary</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="it">PRISM - Vocabolario Tipo Risorsa</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/type</dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>PRISMResourceCategory</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines></dcap:refines>

<dcap:refines></dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>encoding scheme</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/PRISMResourceCategory</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it">Per esprimere i valori del PRISMResourceType si raccomanda di adottare la codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; ID. Indicare come NAME il valore il valore del tag "pvc:label" e come ID il valore il valore dell'attributo "rdf:ID" del tag "pvc:Descriptor", disponibili a <http://www.prismstandard.org/vocabularies/1.2/category.xml>. Es.: "name=catalog; id=catalog".</dcap:comments>

<dcap:comments xml:lang="en">It is recommended to express values of PRISMResourceType adopting DCSV syntax with the following component labels:

NAME; ID. For the NAME, indicate the value of the tag "pvc:label". For the ID, indicate the value of the attribute "rdf:ID" of the tag "pvc:Descriptor", available from <http://www.prismstandard.org/vocabularies/1.2/category.xml>. E.g.

```

"name=catalog; id=catalog" </dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Vocabolario controllato a cura del gruppo
di lavoro PRISM di IDEAlliance.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Controlled Vocabulary developed by the PRIS
IDEAlliance working group.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="en">PRISM - Resource Category
Vocabulary</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="it">PRISM - Vocabolario Categoria
Risorsa</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/creator</dcap:encodingSc
hemeFor>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor</dcap:encodi
ngSchemeFor>
  <dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>
  <dcap:name>ULAN</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:refines></dcap:refines>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/ULAN</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it">Per esprimere i valori del ULAN si raccomanda
di adottare la codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; ID. Indicare come
NAME il nome segnalato come preferito (preferred) e come ID il codice numerico
assegnato da ULAN, disponibile a
http://www.getty.edu/research/conducting\_research/vocabularies/ulan/. Es.:
name=Cerquozzi, Michelangelo; id=500007713.</dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en">For expressing ULAN values, it is recommended
to use DCSV syntax with the following component labels: NAME; ID. For the NAME,
indicate the 'Preferred Name'. For the ID, use the related code assigned by
ULAN, available from
http://www.getty.edu/research/conducting\_research/vocabularies/ulan/. E.g.:
name=Cerquozzi, Michelangelo; id=500007713.</dcap:comments>
  <dcap:condition xml:lang="it"></dcap:condition>
  <dcap:definition xml:lang="it">Dizionario controllato a cura del Getty
Research Institute.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Controlled vocabulary by The Getty Research
Institute.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="en">ULAN - Union List of Artist Names</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="it">ULAN - Union List of Artist Names</dcap:label>
</dcap:term>
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>

```

<dcap:definedBy>http://purl.org/pico/1.0/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme></dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>UNESCO</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines></dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>encoding scheme</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/pico/1.0/UNESCO</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it">Per esprimere i valori del Thesaurus UNESCO si raccomanda di adottare la codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; ID. Indicare come NAME il nome segnalato come preferito (preferred) e come ID il codice numerico assegnato dal Thesaurus UNESCO, disponibile a <http://databases.unesco.org/thesaurus/>. Es.: name=Ancient art; id=111.</dcap:comments>

<dcap:comments xml:lang="en">For expressing UNESCO Thesaurus values, it is recommended to use DCSV syntax with the following component labels: NAME; ID. For the NAME, indicate the 'Preferred Name'. For the ID, use the related code assigned by UNESCO Thesaurus, available from <http://databases.unesco.org/thesaurus/>. E.g.: name=Ancient art; id=111.</dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">Thesaurus per la soggettazione di risorse inerenti a educazione, cultura, scienze naturali, sociali ed umane, comunicazione e informazione. Multilingue: Inglese, Francese e Spagnolo.</dcap:definition>

<dcap:definition xml:lang="en">Thesaurus for indicating the topic of resources on education, culture, natural, human and social sciences, communication and information. Multilingual: English, French, Spanish.</dcap:definition>

<dcap:label xml:lang="it">Thesaurus UNESCO</dcap:label>

<dcap:label xml:lang="en">UNESCO Thesaurus</dcap:label>

</dcap:term>

<dcap:term>

<dcap:datatype>String</dcap:datatype>

<dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor></dcap:encodingSchemeFor>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/period</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:hasEncodingScheme>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:hasEncodingScheme>

<dcap:name>valid</dcap:name>

<dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>

<dcap:refinedBy></dcap:refinedBy>

<dcap:refines>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:refines>

<dcap:similarTo></dcap:similarTo>

<dcap:type>element refinement</dcap:type>

<dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/valid</dcap:uri>

<dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>

<dcap:condition xml:lang="en"></dcap:condition>

<dcap:definition xml:lang="it">Data (spesso un intervallo temporale) di

```

validità di una risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Date (often a range) of validity of a
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Valido</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">Valid</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:encodingSchemeFor>
>
  <dcap:name>Box</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/Box</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">DCMI Box identifica una regione spaziale
mediante i suoi confini geografici.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The DCMI Box identifies a region of space
using its geographic limits.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">DCMI Box</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">DCMI Box</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/type</dcap:encodingSchemeFor>
<dcap:encodingSchemeFor>
  <dcap:name>DCMIType</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/DCMIType</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">Una lista di tipi usati per categorizzare
la natura o il genere del contenuto della risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">A list of types used to categorize the
nature or genre of the content of the resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">Vocabolario Tipo DCMI</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">DCMI Type Vocabulary</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSchemeFor>

```

```

hemeFor>
  <dcap:name>DDC</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/DDC</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">Classificazione Decimale
Dewey.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Dewey Decimal
Classification.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">DDC</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">DDC</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/format</dcap:encodingSch
emeFor>
  <dcap:name>IMT</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/IMT</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">Il tipo di media Internet della
risorsa.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">The Internet media type of the
resource.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">IMT</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">IMT</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:encodingSchemeFor
>
  <dcap:name>ISO3166</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/ISO3166</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">Codici ISO 3166 per la rappresentazione dei
nomi dei Paesi.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">ISO 3166 Codes for the representation of
names of countries.</dcap:definition>

```

```
<dcap:label xml:lang="it">ISO 3166</dcap:label>
<dcap:label xml:lang="en">ISO 3166</dcap:label>
</dcap:term>
```

```
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
```

```
<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/language</dcap:encodingSchemeFor>
```

```
  <dcap:name>ISO639-2</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/ISO639-2</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">Codici ISO 639-2 per la rappresentazione
dei nomi delle lingue.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">ISO 639-2: Codes for the representation of
names of languages.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">ISO 639-2</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">ISO 639-2</dcap:label>
</dcap:term>
```

```
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
```

```
<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSchemeFor>
```

```
  <dcap:name>LCC</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
  <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
  <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
  <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/LCC</dcap:uri>
  <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
  <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
  <dcap:definition xml:lang="it">Classificazione della Library of
Congress.</dcap:definition>
  <dcap:definition xml:lang="en">Library of Congress
Classification.</dcap:definition>
  <dcap:label xml:lang="it">LCC</dcap:label>
  <dcap:label xml:lang="en">LCC</dcap:label>
</dcap:term>
```

```
<dcap:term>
  <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
  <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>
```

```
<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSchemeFor>
```

```
  <dcap:name>LCSH</dcap:name>
  <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
```

```

    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/LCSH</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Titoli per Soggetto della Library of
Congress.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Library of Congress Subject
Headings.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">LCSH</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">LCSH</dcap:label>
  </dcap:term>

  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

    <dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSc
hemeFor>
      <dcap:name>MESH</dcap:name>
      <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
      <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
      <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
      <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/MESH</dcap:uri>
      <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
      <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
      <dcap:definition xml:lang="it">Titoli del Soggetto in ambito
Medico.</dcap:definition>
      <dcap:definition xml:lang="en">Medical Subject Headings.</dcap:definition>
      <dcap:label xml:lang="it">MeSH</dcap:label>
      <dcap:label xml:lang="en">MeSH</dcap:label>
    </dcap:term>

    <dcap:term>
      <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
      <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

      <dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSc
hemeFor>
        <dcap:name>NLM</dcap:name>
        <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
        <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
        <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
        <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/NLM</dcap:uri>
        <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
        <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
        <dcap:definition xml:lang="it">Classificazione della National Library of
Medicine.</dcap:definition>
        <dcap:definition xml:lang="en">National Library of Medicine
Classification.</dcap:definition>
        <dcap:label xml:lang="it">NLM</dcap:label>
        <dcap:label xml:lang="en">NLM</dcap:label>
      </dcap:term>

```

```

    <dcap:term>
      <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
      <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/temporal</dcap:encodingSchemeFor>
r>
    <dcap:name>Period</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/Period</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Una specifica dei limiti di un intervallo
di tempo.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A specification of the limits of a time
interval.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">Periodo DCMI</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">DCMI Period</dcap:label>
  </dcap:term>

  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:encodingSchemeFor>
>
    <dcap:name>Point</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/Point</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">DCMI Point identifica un punto nello spazio
usando le sue coordinate geografiche.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The DCMI Point identifies a point in space
using its geographic coordinates.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">DCMI Point</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">DCMI Point</dcap:label>
  </dcap:term>

  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/language</dcap:encodingS
chemeFor>
    <dcap:name>RFC1766</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/RFC1766</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>

```

```

    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Internet RFC 1766 'Tags for the
identificazione di Language' specifica un codice di due lettere preso da ISO 639,
seguito opzionalmente dal codice di due lettere del Paese preso da ISO
3166.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Internet RFC 1766 'Tags for the
identification of Language' specifies a two letter code taken from ISO 639,
followed optionally by a two letter country code taken from ISO
3166.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">RFC 1766</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">RFC 1766</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/language</dcap:encodingS
chemeFor>
    <dcap:name>RFC3066</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/RFC3066</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Internet RFC 3066 'Tags for the
Identification of Languages' specifica un sottotag primario che è un codice di
due lettere preso da ISO 639 parte 1, o un codice di tre lettere preso da ISO
639 parte 2, seguito opzionalmente da un codice di Paese di due lettere preso da
ISO 3166. Quando una lingua in ISO 639 ha sia un codice di due lettere che uno
di tre lettere, utilizza il codice a due lettere; quando ha solo un codice a tre
lettere, utilizza il codice a tre lettere. Questo RFC sostituisce il RFC
1766.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Internet RFC 3066 'Tags for the
Identification of Languages' specifies a primary subtag which is a two-letter
code taken from ISO 639 part 1 or a three-letter code taken from ISO 639 part 2,
followed optionally by a two-letter country code taken from ISO 3166. When a
language in ISO 639 has both a two-letter and three-letter code, use the
two-letter code; when it has only a three-letter code, use the three-letter
code. This RFC replaces RFC 1766.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">RFC 3066</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">RFC 3066</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/spatial</dcap:encodingSchemeFor
>
    <dcap:name>TGN</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>

```

```

    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/TGN</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it">Per esprimere i valori del TGN si raccomanda
di adottare la codifica DCSV con le seguenti etichette: NAME; ID. Indicare come
NAME il nome segnalato come preferito (preferred) e come ID il codice numerico
assegnato dal TGN, disponibile a
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/ Es.:
name=Roma; id=1090576.</dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en">For expressing TGN values, it is recommended
to use DCSV syntax with the following component labels: NAME; ID. For the NAME,
indicate the 'Preferred Name'. For the ID, use the related code assigned by TGN,
available at http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/
E.g.: name=Roma; id=1090576.</dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Il thesaurus dei nomi geografici del Getty
Research Institute.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">The Getty Thesaurus of Geographic
Names.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">TGN</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">TGN</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/subject</dcap:encodingSc
hemeFor>
    <dcap:name>UDC</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/UDC</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Universal Decimal
Classification.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">Universal Decimal
Classification.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">UDC</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">UDC</dcap:label>
</dcap:term>

<dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier</dcap:encodin
gSchemeFor>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/source</dcap:encodingSch
emeFor>

<dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/relation</dcap:encodingS
chemeFor>

```

```

    <dcap:name>URI</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/URI</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Un indentificatore URI.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">A URI Uniform Resource
Identifier.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">URI</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">URI</dcap:label>
  </dcap:term>

  <dcap:term>
    <dcap:datatype>String</dcap:datatype>
    <dcap:definedBy>http://purl.org/dc/terms/</dcap:definedBy>

    <dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/elements/1.1/date</dcap:encodingSchemeFor>

    <dcap:encodingSchemeFor>http://purl.org/dc/terms/temporal</dcap:encodingSchemeFor>

    <dcap:name>W3CDTF</dcap:name>
    <dcap:obligation>Optional</dcap:obligation>
    <dcap:similarTo></dcap:similarTo>
    <dcap:type>encoding scheme</dcap:type>
    <dcap:uri>http://purl.org/dc/terms/W3CDTF</dcap:uri>
    <dcap:comments xml:lang="it"></dcap:comments>
    <dcap:comments xml:lang="en"></dcap:comments>
    <dcap:definition xml:lang="it">Regole di codifica di data e ora del W3C -
un profilo basato sulle specifiche ISO 8601.</dcap:definition>
    <dcap:definition xml:lang="en">W3C Encoding rules for dates and times - a
profile based on ISO 8601.</dcap:definition>
    <dcap:label xml:lang="it">W3C-DTF</dcap:label>
    <dcap:label xml:lang="en">W3C-DTF</dcap:label>
  </dcap:term>

</dcap:terms>
</dcap:doc>

```